


		HZL-NX7
Fonctions	Système de contrôle	Ordinateur
	Nombre des motifs de point	351
	Nombre de polices disponibles	4
	Boutonnière	Automatique (système de capteur) avec plaque stabilisatrice
	Bouton marche/arrêt	Vert : Prête à coudre et/ou en train de coudre Rouge : N'est pas prête à coudre Orange : Lorsque le bouton du point renforcé est enfoncé alors que la machine à coudre est engagée à coudre un motif
	Vitesse maximum des points	1,050sti/min
	Coupe-fil automatique	✓
	Enfile-aiguille automatique	✓
	Système de la tension du fil	Automatique
	Point renforcé automatique	Coupe-fil et point renforcé automatique
	Système d'entraînement	Système de BOX Feed
	Fonction de double entraînement	✓
	Réglage de la pression du pied presseur	Ajustement sans étapes (digital)
	Griffes d'entraînement	✓
	Enroulage facile des canettes	✓
	Enrouleur de canette	Enroulage de canette avec moteur indépendant
	Préparation rapide de la canette	✓
	Comptage du fil de canette	✓
	Éclairage	6 lumières LED
	Fonction du point pour ligne droite	Plaque pour point droit, griffes d'entraînement pour point droit et pied presseur pour point droit
	Micro-élévateur	Pression du pied presseur réglable par des icônes
	Bras libre	✓
	Réglage de la largeur et la longueur du point	Système de réglage / Ecran d'affichage numérique LCD Largeur du point : 7 mm Longueur du point : 5 mm
	Nombre de la position de l'aiguille (Point droit ou autre que point droit)	37 / Selon le motif
	Inversement du motif (droite et gauche)	Haut/bas et gauche/droite
	Couture à l'aiguille double	° * Aiguille double optionnelle
	Motif d'étirement	✓
	Vitesse ajustable du début ou du point de retour	✓
	Bouton de l'aiguille haut/bas	✓
	Couture lente	✓
Changement de la position d'arrêt de l'aiguille	✓	
Fonction de pivot du pied presseur	✓	
Enregistrement des motifs	10 motifs	
Bouton pour tenir le pied presseur horizontalement	✓	
Hauteur du pied presseur (1 hauteur/2 hauteurs)	Système de bouton : 6 / 8 / 10 mm Système de levier : 6 mm / 12 mm Système de la genouillère : 6 / 8 / 12 mm	
Mode verrou	✓	
Guide	Affiché par des illustrations et des textes	
Accessoires inclus	Housse de protection	✓ (avec le stockage des accessoires)
	Genouillère	✓ (mécanisme électronique de la genouillère)
	Large table	✓
	Pédale	✓ (pédale séparée)
	Boîtier d'accessoires	✓
Accessoires		Pied presseur standard (A) / Pied pour point droit (S) / Pied presseur pour tirette (B) / Pied pour surjet (C) / Pied pour point invisible (D) / Pied presseur boutonnière (E) / Pied presseur boutonnière manuel (I) / Pied presseur pour appliqué (O) / Pied presseur Patchwork (P) / Pied presseur 7mm / Pied presseur Quilt (Q) / Plaque pour point droit / Griffes d'entraînement pour point droit / Stylet / Canette (x4) / Jeu d'aiguilles HAX1 #11 #14 #16 #11 pour tricot / Guide quilt / Porte-bobine supplémentaire / Tournevis en T / Découpeur / Brosse / Cale bobine grand, moyen et petit / Pédale / Genouillère / Câble d'alimentation / Large table / Housse de protection / Manuel d'instruction
Caractéristiques	Dimensions(mm)	575 (L) x 240 (l) x 310 (H) mm
	Taille du bras	304x120 mm
	Poids	14.8kg



Un pas de plus dans la couture grâce à la **HZL-NZ7**

Large zone de travail, interface de l'écran tactile et une multitude d'autres fonctions.

La HZL-NX7 est parfaite pour les professionnels qui ont besoin d'une machine fiable et de haute performance.



Éclairage LED double pour illuminer la grande surface de travail avec 2 lampes supplémentaires sur l'aiguille pour mieux se concentrer. Éclairage ajustable selon la couleur du tissu. Besoin de lumière sur les tissus foncés ? Moins de lumières sur les tissus clairs ? Réglez la lumière selon vos besoins.



Écran tactile avec couleur



Vérifiez les paramètres et les conditions de couture numériquement et avec des graphiques. Les paramètres peuvent être spécifiés.




Choisissez facilement un type spécifique de motif.

Facilité et aisance d'utilisation de la couture au point droit




La plaque à aiguille pour point droit, les griffes d'entraînement et le pied presseur peuvent être remplacés en une étape simple. Les courbes et les rabats sont cousus proprement dès le début.

Comptage du fil de canette




La quantité de fil de canette utilisé est compté en se basant sur la longueur du point et le nombre de points cousus. Afin d'éviter d'être à court de fil, une alerte s'affiche lorsqu'il vous reste moins de 20% de fil.

Entraînement intelligent



Grâce au double entraînement, déplacez la couche du haut de votre tissu en même temps que la couche du bas. Parfait pour les points, la précision et le quilt. Ajustez tous les 0,2 mm pour de beaux points sans mouvement du tissu.

Tension du fil réglable selon le motif




Choisissez la meilleure tension du fil selon votre motif et la longueur du point. Cousez de belles coutures sans rétrécissement même avec des points dense

Guide



Depuis l'écran tactile, visionnez les instructions pour les actions de la machine. Trouvez-y des paramètres basiques spécifiques sans même regarder l'instruction manuel.

Plaque à aiguille avec guide



Une échelle d'angles est fournie en plus d'une échelle précise. Il est devenu facile de coudre précisément à une distance du tissu mais aussi l'assemblage de tissus.

Mécanisme électronique de la genouillère



Soulevez le pied presseur avec un simple mouvement de la genouillère.

Mécanisme électronique des griffes d'entraînement



Levez et baissez les griffes d'entraînement depuis l'écran tactile. Quand le pied presseur est soulevé, les griffes sont baissés. Le tissu peut être retiré facilement sans dégâts. En plus d'autoriser le changement vers la couture en mouvement libre sans retirer la table.

Pédale avec interrupteur indépendant




Avec une pédale qui accentue le confort de la marche, l'aiguille peut être arrêté à l'emplacement de votre choix. La pédale est équipée d'une excellente capacité de réponse pour un point unique.



- L'interrupteur de la pédale peut être installé soit à la droite soit à la gauche de la pédale et se règle en un de ces 7 opérations:
- ① Point de retour
 - ② Point renforcé
 - ③ Demi-point
 - ④ Un seul point
 - ⑤ Levée du pied presseur
 - ⑥ Coupe-fil
 - ⑦ Sans fonction



Equipée de nouvelles fonctionnalités amenant la couture au **niveau suivant.**




Perpetuer l'engagement caractéristique de JUKI vers la **haute performance** et les **fonctionnalités simples**.

Technologie Box Feed des machines industrielles JUKI

La technologie de Box Feed, utilisée dans les machines industrielles, permet de coudre sur tout type de tissu. De parfaits points droits peuvent être cousus grâce à un rythme régulier.



Coudre une couture plate sur du denim épais superposé
Traverse facilement les tissus épais



Comme les griffes d'entraînement restent horizontales pendant l'opération, les griffes gardent contact plus longtemps avec le tissu pour éviter les coutures groupées.



Coudre les tissus fins
Vous n'aurez pas de rétrécissement des points même avec des tissus fins en coton.



Coudre le tissu en éponge
Cousez facilement les tissus superposés comme le tissu en éponge.

Pivot du pied presseur



*Cette fonction peut être désactivée.

Une fois votre couture en arrêt, l'aiguille se met en position basse et le pied presseur se lève automatiquement pour laisser passer librement le tissu. Cousez des coins ou pivotez avec facilité, quand vous continuez votre couture, le pied presseur se baisse automatiquement pour une couture régulière.



351 motifs de point modifiables

Combinez, retournez à la verticale/horizontale, étirez, répétez la couture... Une variété de modification vous permet des possibilités d'expressions infinies.

Réglage du point et de la position de l'aiguille



Les réglages rendent l'ajustement de la largeur et de la longueur du point mais aussi la position de l'aiguille plus facile. Les réglages permettent aussi d'ajuster légèrement la largeur et la longueur du point tout en cousant.

Mouvement libre



Abaissez les griffes d'entraînement avec un simple bouton. Pour des mouvements libres réguliers et sans effort.



Le pied presseur transparent pour quilt peut être utilisé avec une règle (la règle est optionnelle).

Le micro-élévateur empêche les coutures inégales



Cousez avec le pied presseur légèrement soulevé.

Rangement compact pour une variété d'accessoires



Tous les accessoires peuvent se ranger dans le boîtier et sont toujours prêts à l'utilisation.

Le manuel d'instructions, la pédale, la table large et la boîte de rangement peuvent être rangés et transportés dans la housse de la machine.

Grand espace de travail



Le bras de 30.48 cm fournit une maniabilité inégalée, même avec des projets plus larges.


Créez de belles boutonnières surpassant la qualité des autres machines à coudre domestiques

Les conditions de couture et du tissu sont constamment surveillées par le capteur original de boutonnières de JUKI pour une couture optimale. Les boutonnières sont parfaitement réalisées dans un ordre le plus adapté pour une densité de point régulière sur le côté droit et gauche en commençant par le bout arrondi ce qui empêche d'avoir des boutonnières ratées.




Le pied presseur à boutonnière est équipé d'une plaque d'entraînement. Cousez plus facilement entre la plaque et le pied presseur pour une couture fiable.

20 boutonnières disponibles pour toute utilisation



Largeur de coupe ajustable
La largeur de coupe (le centre) peut être ajustée à 3 niveaux selon le bouton.

Accessoires optionnels



Loupe de zone de point

Zoom x1,4 sur la zone de couture.

Partie N°40164074



Porte-bobine

Avec le porte-bobine installeable vous pouvez facilement utiliser et apprécier les bobines plus larges.
Partie N°40208049



Pied ilette invisible

Pour l'installation d'une tirette invisible
Partie N°40080955



Pied presseur pour bouton

Pour coudre des boutons sur les habits
Partie N°40080969



Adaptateur

Utilisé pour attacher le pied presseur qui n'utilise pas le support de pied presseur à la barre de pression.
Partie N°40207583



Pied presseur ouvert pour quilt

Pour des mouvements libres (La partie avant est ouverte pour mieux voir)
Partie N°40224355

Motifs de point

