

# MO 2000QVP



# QVP

Quilt Virtuoso Pro




L'enfilage sans effort  
avec le pouvoir de l'air  
simplifie le surjet grâce  
à l'écran d'affichage LCD

# MO-2000QVP



# Enfilage propulsé par l'air! Permettant des finitions professionnels!



— Fil du boucleur inférieur  
— Fil du boucleur supérieur

— Fil de l'aiguille de droite  
— Fil de l'aiguille de gauche

## MO-2000QVP

JAN:4946973008253

### Enfilage facile grâce à l'enfilage automatique

Avec l'enfilage facile, enfilez facilement la machine grâce au trou à fil du boucleur avec la puissance d'une grande poussée d'air envoyé par le moteur électrique. Cette fonctionnalité incroyable modifie l'enfilage du boucleur supérieur et inférieur.



ÉTAPE 1 Insérez 1 à 2 cm de fil

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton air-control

ÉTAPE 3 Et voilà! La machine est enfilée par l'air

### Enfile-aiguille automatique

Enfilez rapidement l'aiguille! Avec l'enfile-aiguille automatique, l'aiguille est enfilée en 3 étapes simples.



ÉTAPE 1 Baissez le levier.

ÉTAPE 2 Accrochez le fil.


ÉTAPE 3 Relevez le levier pour finir l'enfilage

**NEW!**

### Écran d'affichage LCD



Des instructions faciles de configurations incluant des paramètres de tension pour 15 points différents en un clin d'oeil sur l'écran LCD. Plus besoin du manuel papier, surjetez rapidement grâce à l'écran d'affichage LCD.



#### Entraînement différentiel réglable

Même avec des tissus extensibles comme le tricot ou la georgette, cousez de belles finitions en ajustant l'entraînement différentiel. Les ajustements peuvent être faits en cousant.




#### Des courbes nettes

La distance entre l'aiguille et la lame est de 9,95mm (modèle conventionnel: 15,5mm), qui vous permet de coudre de belles courbes



#### Convertisseur boucleur de 2 fils à 3 fils

Passez à la couture à 2 fils en appuyant sur la pièce vers la gauche, permettant une opération plus facile.



#### Large zone à aiguille

La hauteur de la plaque est de 72,4mm. Grâce à cette hauteur, l'espace de travail est amélioré.



#### Silencieuse

Moins de pollution sonore et de vibrations.



#### Éclairage LED

La zone d'aiguille est éclairée. L'ampoule longue vie et à faible consommation ne chauffe pas, même après une longue utilisation.



#### Bac à déchets

Fourni en tant qu'accessoire standard, le bac à déchets attrape tous les tissus coupés gardant un espace de travail propre.

#### Autres fonctions


- Ourlet roulotté automatique
- Pression du pied presseur réglable
- Désactiver le couteau supérieur
- Largeur de coupe réglable
- La fonction de sécurité empêche d'opérer quand le pied presseur est en position haute ou que le couvercle est ouvert.
- Lame coupe-fil avec facilité

# Une variété de points pour libérer **votre créativité!**



## Surjet à 4 fils

Utilise 2 aiguilles et 4 fils pour coudre des tricots ensemble en toute sécurité.




## Surjet à 3 fils

Ce point simple de surjeteuse empêche les tissus de s'effiloche.




## Flatlock à 3 fils

Utilisez ce point pour valoriser vos vêtements, vos décorations d'intérieur et vos accessoires.



## Surjet étroit à 3 fils

Le bord du tissu est enroulé, puis cousu avec un surjet très étroit.



## Ourlet roulotté à 3 fils

Le bord du tissu est enroulé, puis recouvert de fil.



## Ourlet roulotté de volant à 3 fils avec Entraînement différentiel

Utilise un ourlet roulotté à 3 fils et l'entraînement différentiel sur les tissus extensibles pour créer de belles créations.



## Surjet à 2 fils

Cousez simplement les bords des tissus avec 2 fils pour éviter l'effilochage.

## Pieds optionnels

	<b>Pied presseur point invisible</b> Part No. 40138091		<b>Pied presseur à perles</b> Part No. 40138106
	<b>Pied presseur point invisible universel</b> Part No. 40149058		<b>Pied presseur à perles pour courbes</b> Part No. 40149059
	<b>Pied presseur élastique</b> Part No. 40138095		<b>Pied presseur passepoil</b> Part No. 40138103
	<b>Pied presseur de cordon</b> Part No. 40138099		<b>Pied presseur fronceur</b> Part No. 40138121

## Caractéristiques de la MO-2000-QVP

Nombre d'aiguilles	1/2 Aiguilles	
Aiguille	SCHMETZ 130/705 H ou JLx2	
Nombre de fils	2/3/4 Fils	
Entraînement différentiel	0.7-2.0 Ratio	
Vitesse	Maximum 1,500 sti/min	
Enfilage facile	X	
Éclairage	LED	
Hauteur du pied presseur	5mm (Max: 8mm)	
Longueur du point	1-4mm	
Largeur de surjet	Aiguille gauche	5-9mm
	Aiguille droite	3-7mm
	Ourlet roulotté	2mm
Accessoires	Jeu d'aiguilles 130/705H (SCHMETZ) / tournevis / Pincette / Brosse / Enfile-aiguille / Pédale électrique / Filets / Cale bobine / Enfile-boucleur / Sac d'accessoires / Housse de protection / Bac à déchets / Huileur / Manuel d'instructions / DVD explicatif	
Dimensions	330 (L) x 280 (l) x 310 (H) mm	
Poids	9.0 kg	



Appréciez les performances de couture et de Quilting La qualité traditionnelle de Juki chez vous!



# JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland

Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewlt / e-mail: juki@juki.pl