

TL-2200QVP Mini



JUKI®

QVP
Quilt Virtuoso Pro



TL-2200QVP Mini

Machine à coudre haute performance
Conçu pour les Quilters


Accessoires afin d'élargir et d'améliorer vos compétences en quilting



- **Pied presseur 1/4" (pour la 120V)**
Pied presseur 7mm
(pour les 220-240V)
Permet de créer des coutures régulières en 1/4 pouce ou 7 mm.



- **Pied presseur pour entraînement uniforme**
Entraîne avec puissance plusieurs couches de tissus, de la première à la dernière couche sans déplacement.



- **Guide quilt du pied presseur pour entraînement uniforme**
Compte les rangées pour des espacements de quilt uniformes.



- **Pied pour quilting avec ouverture**
Permet de mieux visualiser le quilting en mouvement libre.



- **Pied pour quilting 1/5"**
Utilisé pour le quilting afin de glisser facilement et régulièrement sur les couches de tissus.



- **Pied pour quilting 1/4"**
Créer des lignes de quilting avec des espacements uniformes.



- **Griffes d'entraînement**
Les griffes peuvent être soulevé ou abaissé avec l'interrupteur. Abaisser les griffes permet de quilting dans toutes les directions avec précision et facilité.

QVP Quilt Virtuoso Pro

TL-2200QVP Mini *Imagine Design Quilt*

La TL-2200QVP Mini est une machine portable avec une aiguille seule et le point renforcé, fabriquée avec de l'aluminium moulé sous pression pour assurer une couture digne de la **qualité industrielle**.

Large zone de travail

Grâce au large plan de travail allant jusqu'à 23 pouces (avec la table d'extension), la TL-2200QVP Mini peut gérer de grands projets de quilting sans difficulté.



Fonctions pour quilting avec facilité



- **Contrôle de la vitesse maximale**
Ajuster facilement la vitesse de couture allant de 200 à 1500 points par minute. Vous permettant de contrôler la vitesse en piquant et en quilting.



- **Pédale avec fonction coupe-fil**
Permet de couper automatiquement le fil de l'aiguille et de la canette grâce au talon de la pédale.



*L'option coupe-fil peut être désactivée en plaçant un anti-pression sous le talon.



- **Coupe-fil automatique**
Grâce au coupe-fil automatique, coupez simultanément le fil de l'aiguille et de la canette. Appréciez le mécanisme sur plusieurs des machines à coudre Juki.



- **Enfile-aiguille automatique**
L'enfile-aiguille automatique enfile rapidement et facilement l'aiguille sans devoir se fatiguer les yeux, permettant de changer la couleur du fil autant de fois que désiré.



- **Contrôle haut/bas de l'aiguille**
Ajustez la hauteur de l'aiguille à votre guise en appuyant sur le bouton à son effet. Quand le bouton est maintenu, la machine coud point par point.



- **Genouillère**
La genouillère permet de soulever ou de baisser le pied presseur sans l'utilisation des mains. Le pied presseur peut être soulevé jusqu'à 12mm.

Fonctions pour une qualité parfaite de point



- **Pré-tension**
La pré-tension assure l'entraînement fluide et libre du fil dans l'aiguille, peut importer l'épaisseur du fil. Elle empêche aussi le fil de trembler en cousant à une vitesse rapide et fournit une tension précise et affinée du fil.



- **Tension du fil**
La machine possède aussi un barème de la tension du fil, permettant d'ajuster la tension selon le fil et le type de tissu.



- **Pression du pied presseur réglable**
La pression du pied presseur peut être ajustée pour entraîner différentes épaisseurs de tissus en tournant le cadran au dessus de la machine.




- **Rotation totale de la canette**
Créer des points parfaitement réguliers pour de belles coutures. La tension du fil de canette est également réglable.


Caractéristiques

Vitesse	Min. 55 - Max. 1,500 sti/min
Longueur de point	Max. 6mm
Hauteur du pied presseur	Levier max. 9mm / genouillère max. 12mm
Aiguille	HA x 1 (130/705H) #7-#18 (HL x 5 #9-#16)
Dimensions	452 (L) x 219 (l) x 350 (H) mm
Poids (machine seule)	11.5Kg / 25.4Lb
Table d'extension (dimensions)	590 (L) x 355 (l) mm
Ampoule	LED
Crochet	Crochet rotatif à l'horizontal


Accessoires standard



Pied presseur standard



Pied pour ourlet



Pied pour tirette



Pied presseur compensateur
1/4" (120V seulement)
Pied presseur compensateur
7mm (220-240V seulement)



Étui rigide

Pied entraînement régulier / Pied quilting 1/5" / Pied quilting 1/4" / Pied quilting avec ouverture / Pied presseur 1/4" (120V seulement) / Pied presseur 7mm (220-240V seulement) / Guide de quilt pour pied entraînement régulier / Table d'extension / Pédale / Anti-pression / Câble d'alimentation / Tournevis (x2) / Aiguilles (HAX1) / Canettes (x4) / Genouillère / Huileur / Cale bobine / Brosse



Appréciez les performances
de couture et de Quilting
La qualité traditionnelle de
Juki chez vous!



Optionnels



Pied Quilting 1/4" (pour règle)
Ce pied permet de créer des motifs précis et des lignes parfaitement droites.

Part No. 40166729



Pied Quilting echo
Le quilting echo est simple avec le pied quilting. Les lignes intégrées mesurent les rangées pour un espacement uniforme des lignes de quilt.

Part No. 40166739



Pied Quilting avec ouverture
Conçu avec la table mouvement libre de juki, l'ouverture garantit une meilleure visibilité.

Part No. 40166734



Table mouvement libre
*Contactez votre fournisseur Juki pour plus d'informations.



TL-2200QVP Mini

Machine à coudre haute performance **créée pour les Quilters**

JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland

Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewlt / e-mail: juki@juki.pl